



**SAMARIT**  
safe moving and handling

**CATÁLOGO  
DE PRODUCTOS  
2024**

**Not all products available in all countries!**

[www.samarit.es](http://www.samarit.es)



Nombre del producto	Especificaciones	Referencia	
	<p><b>HIGHTEC ROLLBORD STANDARD</b> Para radiología, quirófanos, cuidados intensivos y todos los servicios especiales. UDI/GTIN 7640144460013</p>	<p>Tamaño: 178 x 50 cm / 89 x 50 cm 70 x 20 inch / 35 x 20 inch abatible Peso: 2.7 kg SWL*: 240 kg / 529 lbs</p>	<p>440.0100</p>
	<p><b>HIGHTEC ROLLBORD ICU-BARIATRIC</b> Para UCI, servicios de enfermería sobre colchones especiales de decúbito y aire. UDI/GTIN 7640144460020</p>	<p>Tamaño: 178 x 50 cm 70 x 20 inch Peso: 3.8 kg SWL*: 310 kg / 684 lbs</p>	<p>440.0200</p>
	<p><b>HIGHTEC ROLLBORD MINI-GYN</b> Para urología, quirófanos, quirófanos de ginecología, estaciones de reanimación y urgencias. UDI/GTIN 7640144460037</p>	<p>Tamaño: 91 x 50 cm 36 x 20 inch Peso: 1.4 kg SWL*: 180 kg / 397 lbs</p>	<p>440.0300</p>
	<p><b>HIGHTEC ROLLBORD SURGIBORD</b> Para quirófanos, Radiología, Servicios varios ( Reemplaza los transfers con rodillos de aluminio). UDI/GTIN 7640144460044</p>	<p>Tamaño: 120 x 40 cm 47 x 16 inch Peso: 1.5 kg SWL*: 180 kg / 397 lbs</p>	<p>440.0400</p>
	<p><b>HIGHTEC ROLLBORD MRI/CT/AMBU</b> Para transfers de pacientes heridos desde o a camilla. Opcional: Bolsa UDI/GTIN 7640144460051</p>	<p>Tamaño: 178 x 40 cm / 89 x 40 cm 70 x 16 inch / 35 x 16 inch abatible Peso: 2.5 kg SWL*: 200 kg / 440 lbs</p>	<p>440.0500</p>

\*SWL = Safe Weight Limit / Limite de peso por seguridad



**TRANSFER LATERAL**  
**PROFESSIONAL ROLLBORD**


2024

Nombre del producto	Especificaciones	Referencia	
	<p><b>PROFESSIONAL ROLLBORD STANDARD</b>            Para radiología, quirófanos, cuidados intensivos y unidades especiales de tratamiento.</p> <p>UDI/GTIN 7640144460143</p>	<p><b>Tamaño:</b> 180 x 50 cm / 89 x 50 cm            70 x 20 inch / 35 x 20 inch            abatible</p> <p><b>Peso:</b> 2.9 kg</p> <p>SWL*: 240 kg / 529 lbs</p>	440.2100
	<p><b>PROFESSIONAL ROLLBORD MINI</b>            Para urología, quirófanos, ginecología, reanimación y urgencias.</p> <p>UDI/GTIN 7640144461201</p>	<p><b>Tamaño:</b> 80 x 50 cm            32 x 20 inch</p> <p><b>Peso:</b> 1.4 kg</p> <p>SWL*: 150 kg / 331 lbs</p>	440.2200
	<p><b>PROFESSIONAL ROLLBORD MRI</b>            Utilizable en quirófanos, Radiología, y servicios varios (reemplaza a los transfers con rodillos de aluminio).</p> <p>UDI/GTIN 7640144460150</p>	<p><b>Tamaño:</b> 180 x 42 cm / 89 x 42 cm            70 x 17 inch / 35 x 17 inch            abatible</p> <p><b>Peso:</b> 2.3 kg</p> <p>SWL*: 180 kg / 397 lbs</p>	440.2300
	<p><b>PROFESSIONAL ROLLBORD AMBULANCE</b>            Para ambulancias, quirófanos, reanimación, y urgencias.</p> <p>UDI/GTIN 7640144460167</p>	<p><b>Tamaño:</b> 165 x 42 cm / 82 x 42 cm            65 x 17 inch / 32 x 17 inch            abatible</p> <p><b>Peso:</b> 1.9 kg</p> <p>SWL*: 150 kg / 331 lbs</p>	440.2400

\*SWL = Safe Weight Limit / Límite de peso por seguridad

3

All ROLLBORD products are CE certified. Patent Pending.







© 2024 All rights reserved by Samarit Medical AG, Switzerland.

Products are subject to change without prior notice.

 SWISS MEDTECH  
 Member


  
 SWISS QUALITY  
 SINCE 1986



Nombre del producto	Especificaciones	Referencia	
<b>BLUE TRANSFER BOARDS</b>			
	<p><b>BLUE LONG WIDE</b>                      Para radiología, quirófanos, U.C.I y servicios especiales.</p> <p>UDI/GTIN 7640144460228</p>	<p><b>Tamaño:</b> 180 x 50 cm / 89 x 50 cm,                      70 x 20 inch / 35 x 20 inch                      abatible</p> <p>Peso: 2.9 kg</p> <p>SWL*: 240 kg / 529 lbs</p>	<b>440.8300</b>
	<p><b>BLUE SHORT NARROW</b>                      Para ambulancias, quirófanos, reanimación y urgencias.</p> <p>UDI/GTIN 7640144460235</p>	<p><b>Tamaño:</b> 100 x 42 cm                      39 x 17 inch</p> <p>Peso: 1.4 kg</p> <p>SWL*: 150 kg / 331 lbs</p>	<b>440.8301</b>
	<p><b>BLUE SHORT WIDE</b>                      Para urología, quirófanos, ginecología, reanimación y emergencias.</p> <p>UDI/GTIN 7640144460242</p>	<p><b>Tamaño:</b> 80 x 50 cm                      32 x 20 inch</p> <p>Peso: 1.4 kg</p> <p>SWL*: 150 kg / 331 lbs</p>	<b>440.8304</b>
	<p><b>BLUE LONG NARROW</b>                      Utilizable en quirófanos, radiología y diferentes servicios (reemplaza los transfers de rodillos de aluminio).</p> <p>UDI/GTIN 7640144460259</p>	<p><b>Tamaño:</b> 180 x 42 cm / 89 x 42 cm                      70 x 17 inch / 35 x 17 inch                      abatible</p> <p>Peso: 2.1 kg</p> <p>SWL*: 180 kg / 397 lbs</p>	<b>440.8305</b>

\*SWL = Safe Weight Limit / Límite de peso por seguridad







Nombre del producto	Especificaciones	Referencia	
	<p><b>EcoLite 180 ROLLBORD</b> Para radiología, quirófanos, UCI y Cualquier unidad especial.</p> <p>UDI/GTIN 7640144460327</p>	<p><b>Tamaño:</b> 180 x 50 cm / 90 x 50 cm 70 x 20 inch / 35 x 20 inch abatible</p> <p><b>Peso:</b> 2.8 kg</p> <p>SWL*: 160 kg / 353 lbs</p>	<p><b>440.1180</b></p>
	<p><b>EcoLite 120 ROLLBORD</b> Para transfers de pacientes con heri- das o daños.</p> <p>UDI/GTIN 7640144460334</p>	<p><b>Tamaño:</b> 130 x 40 cm / 65 x 40 cm 51 x 16 inch / 25 x 16 inch abatible</p> <p><b>Peso:</b> 1.4 kg</p> <p>SWL*: 150 kg / 331 lbs</p>	<p><b>440.1120</b></p>
	<p><b>EcoLite 90 ROLLBORD</b> Para urología, quirófanos generales y de ginecología, reanimación y urgencias.</p> <p>UDI/GTIN 7640144460341</p>	<p><b>Tamaño:</b> 90 x 50 cm 35 x 20 inch no abatible</p> <p><b>Peso:</b> 1.3 kg</p> <p>SWL*: 150 kg / 331 lbs</p>	<p><b>440.1090</b></p>
<b>H-LINE</b>			
	<p><b>H-Line 120 Economic ROLLBORD</b> Pequeño</p> <p>UDI/GTIN 7640144460464</p>	<p><b>Tamaño:</b> 120 x 45 cm / 60 x 45 cm 47 x 18 inch / 24 x 18 inch abatible</p> <p><b>Peso:</b> 1.3 kg</p> <p>SWL*: 150 kg / 331 lbs</p>	<p><b>440.3120</b></p>


\*SWL = Safe Weight Limit / Límite de peso por seguridad



Nombre del producto	Especificaciones	Referencia	
<p><b>FUNDAS DESECHABLES</b> Para Rollbords "largos" UDI/GTIN 7640144460471</p>	<p><b>Tamaño:</b> 200 cm, Ø 60 cm (50 piezas) 79 inch, Ø 24 inch 1 caja contiene 4 rollos</p>	440.1000	
	<p>Ped. especial desde 25 cajas Para Rollbords "cortos" UDI/GTIN 7640144460488</p>	<p>135 cm, Ø 60 cm (74 piezas) 53 inch, Ø 24 inch 1 caja contiene 4 rollos</p>	440.1400
<p>Ped. especial desde 25 cajas Para Rollbords "mini" UDI/GTIN 7640144461225</p>	<p>100 cm, Ø 60 cm (100 piezas) 39 inch, Ø 24 inch 1 caja contiene 4 rollos</p>	440.1500	
	<p><b>Dispensador de fundas</b> Colgador de rollbord y dispensador de fundas desechables UDI/GTIN 7640144460495</p>	<p><b>Tamaño:</b> 15 x 66 x 14 cm 6 x 26 x 5.5 inch</p>	440.1088

	Nombre del producto	Especificaciones	Referencia
	<p><b>TRANSLIDE LARGE</b> Para hospitales, enfermería y atención domicilia</p> <p>UDI/GTIN 7640144460501</p>	<p>Tamaño: 170 x 65 cm 67 x 26 inch Peso: 3.5 kg</p> <p>SWL*: 220 kg / 485 lbs</p>	<p>471.1170</p>
	<p><b>TRANSLIDE PATGLIDE (QUADRO)</b> Para hospitales, Enfermería y atención domiciliaria.</p> <p>UDI/GTIN 7640144460518</p>	<p>Tamaño: 152 x 63 cm 60 x 25 inch Peso: 3.5 kg</p> <p>SWL*: 220 kg / 485 lbs</p>	<p>471.5263</p>
	<p><b>TRANSLIDE SMALL</b> Para radiología, urgencias y hospitales de día.</p> <p>UDI/GTIN 7640144460525</p>	<p>Tamaño: 140 x 48 cm 55 x 19 inch Peso: 3.0 kg</p> <p>SWL*: 220 kg / 485 lbs</p>	<p>471.1140</p>
	<p><b>SÁBANA DE ARRASTRE</b></p> <p>UDI/GTIN 7640144460532</p>	<p>Tamaño: 150 x 150 cm 59 x 59 inch Peso: 0.2 kg</p>	<p>471.1200</p>
	<p><b>TRANSLIDE ACCIDENT &amp; EMERGENCY</b></p> <p>Ped. especial desde 20 UDS.</p>	<p>Tamaño: 140 x 48 cm 55 x 19 inch Peso: 3.0 kg</p> <p>SWL*: 220 kg / 485 lbs</p>	<p>471.1180</p>

\*SWL = Safe Weight Limit / Límite de peso por seguridad

Nombre del producto	Especificaciones	Referencia	
	<p><b>AIRSLIDE "Large"</b> Para pacientes bariátricos, urgencias.</p> <p>Set completo de colchon de aire: Colchón deslizante de 81 cm. de ancho con bomba, cable y bolsa de transporte.</p> <p>UDI/GTIN 7640144460907</p>	<p><b>Tamaño:</b> 198 x 81 cm / 99 x 81 cm 78 x 32 inch / 39 x 32 inch abatible</p> <p><b>Peso:</b> 1.6 kg <b>Peso bomba inflado:</b> 3.5 kg <b>Max. peso usuario:</b> 544 kg</p>	<p><b>430.3000</b></p>
<p><b>Funda desechable AIRSLIDE "grande"</b> En stock</p> <p>UDI/GTIN 7640144460914</p>	<p><b>Tamaño:</b> 81 cm / 32 inch</p>	<p><b>430.4032</b></p>	


















	Nombre del producto	Especificaciones	Referencia
	<p><b>GLIDEBOARD THE BIGGEST</b> irrompible Desde/hacia la mitad de la cama. UDI/GTIN 7640144460921</p>	<p>Tamaño: 100 x 34 cm 39 x 13 inch Peso: 2.9 kg Desnivel &lt; 30 cm = 130 kg SWL*: 220 kg / 485 lbs</p>	<p>476.0102</p>
	<p><b>GLIDEBOARD THE GREAT</b> irrompible Desde el borde de la cama a la silla/silla ruedas. UDI/GTIN 7640144460938</p>	<p>Tamaño: 80 x 33 cm 32 x 13 inch Peso: 2.6 kg Desnivel &lt; 30 cm = 130 kg SWL*: 220 kg / 485 lbs</p>	<p>476.0080</p>
	<p><b>GLIDEBOARD CURVED GLIDEBOARD</b> irrompible Transfer a sillas de ruedas, sillas de coche o sillas normales. UDI/GTIN 7640144460945</p>	<p>Tamaño: 68 x 23 cm 27 x 9 inch Peso: 1.2 kg Desnivel &lt; 20 cm = 150 kg SWL*: 220 kg / 485 lbs</p>	<p>476.0012</p>
	<p><b>GLIDEBOARD SELFGLIDE</b> irrompible Desde silla de ruedas a cama/silla. UDI/GTIN 7640144460952</p>	<p>Tamaño: 50 x 21 cm 20 x 8 inch Peso: 0.8 kg Gap &lt; 20 cm = 150 kg SWL*: 180 kg / 397 lbs</p>	<p>476.0050</p>
	<p><b>GLIDEBOARD TETRAGLIDE</b> irrompible Para pacientes parapléjicos, Transfers de cama- silla - WC. UDI/GTIN 7640144460969</p>	<p>Tamaño: 63 x 23 cm 25 x 9 inch Peso: 1.1 kg Desnivel &lt; 30 cm = 130 kg SWL*: 220 kg / 485 lbs</p>	<p>476.0863</p>
	<p><b>Paño deslizante de Monofil para tabla</b> Baño, ducha, WC. UDI/GTIN 7640144460976</p>	<p>Uso sin ropa</p>	<p>476.0200</p>

\*SWL = Safe Weight Limit / Límite de peso por seguridad




	Nombre del producto	Especificaciones	Referencia
	<p><b>MINICARE</b> Mobilización en cama UDI/GTIN 7640144460983</p>	<p>Tamaño: 60 x 60 cm 24 x 24 inch Tejido transpirable, amarillo</p>	<p><b>450.0260</b></p>
	<p>CON PEDIDO MÍNIMO <b>MOBICARE</b> Bed Topper Mobiliza/ voltea y evita úlce- ras por presión al paciente UDI/GTIN 7640144460990</p>	<p>Tamaño: 90 x 195 cm 35 x 77 inch Con una cara probada contra incontinencia 200 g/m<sup>2</sup> Fibra hueca</p>	<p><b>450.0195</b></p>

	Nombre del producto	Especificaciones	Referencia
	<p><b>Pat-Sling</b> Eslinga para levantamiento UDI/GTIN 7640144461003</p>	<p><b>Tamaño:</b>20 x 50 cm 8 x 20 inch  Con dos asas de diferentes longitudes a ambos lados. (Hasta 120 kg)</p>	450.2050
	<p><b>Pull-Up 6</b> Eslinga para movilización y elevación UDI/GTIN 7640144461010</p>	<p><b>Tamaño:</b>50 x 150 cm 20 x 59 inch  Pacientes de hasta 150 kg</p>	450.5106
	<p><b>Slide-Up wide</b> Colchon de movilización deslizando UDI/GTIN 7640144461027</p>	<p><b>Tamaño:</b>100 / 50 x 100 cm 39 / 20 x 39 inch</p>	450.5110
	<p><b>COJIN DESLIZANTE EN UN SOLO SENTIDO</b> UDI/GTIN 7640144461034</p>	<p><b>Tamaño:</b>45 x 42 cm 17.72 x 16.54 inch Cobertura de tejido de PU con una parte de tela deslizando gris cosida</p>	450.4060
	<p><b>CINTURÓN Glidebelt</b> Ayuda a posicionar las tablas deslizando bajo pacientes pesados</p>	<p>UDI/GTIN 7640144461041 Pequeño (72 - 90 cm / 28 - 35 inch)</p> <p>UDI/GTIN 7640144461058 Mediano (88 - 106 cm / 35 - 42 inch)</p> <p>UDI/GTIN 7640144461065 Grande (104 - 122 cm / 41 - 48 inch)</p>	<p>450.2100</p> <p>450.2200</p> <p>450.2300</p>

	Nombre del producto	Especificaciones	Referencia
	<b>TURNPLATE 30</b> UDI/GTIN 7640144461089	<b>Tamaño:</b> Ø 30 / 40 cm Ø 12 inch / 16 inch ABS / Teflón, azul, Revestimiento antideslizante a gran escala.	<b>480.0100</b>
	<b>BIG-TURNPLATE Bariatric</b> UDI/GTIN 7640144461096	<b>Tamaño:</b> Ø 41 cm / 54 cm Ø 15 inch / 21 inch ABS / Teflón, azul, Revestimiento antideslizante a gran escala. <b>¡ Revestimiento de antideslizamiento total!</b>	<b>480.0400</b>
	<b>SEAT &amp; CHAIR TURN CUSHION</b> Superficie azul antimicrobios iocompatibilidad DIN 10993-5 Retardante a la llama UDI/GTIN 7640144461102	<b>Tamaño:</b> Ø 38 cm Ø 15 inch azul	<b>480.1038</b>

Nombre del producto	Especificaciones	Referencia	
	<p><b>Sábana tubular Careglide Mod. 1</b> (Borde rojo) UDI/GTIN 7640144461112</p>	<p>Tamaño: 70 x 70 cm 8 x 28 inch</p> 	<p>450.0070</p>
	<p><b>Sábana tubular Careglide Mod. 2</b> (Borde amarillo) UDI/GTIN 7640144461126</p>	<p>Tamaño: 100 x 80 cm 39 x 32 inch</p> 	<p>450.0100</p>
	<p><b>Sábana tubular Careglide Mod. 3</b> (Borde amarillo) UDI/GTIN 7640144461133</p>	<p>Tamaño: 130 x 100 cm 51 x 39 inch</p> 	<p>450.0130</p>
	<p><b>Sábana tubular Careglide Mod. 4</b> (Borde rojo) UDI/GTIN 7640144461140</p>	<p>Tamaño: 110 x 80 cm 43 x 32 inch</p> 	<p>450.1180</p>
	<p><b>Sábana tubular Careglide Mod. 5</b> (Borde amarillo) UDI/GTIN 7640144461157</p>	<p>Tamaño: 130 x 100 cm 51 x 39 inch</p> 	<p>450.1310</p>
	<p><b>Sábana tubular Careglide Mod. 6</b> (Borde amarillo) UDI/GTIN 7640144461164</p>	<p>Tamaño: 180 x 70 cm 71 x 28 inch</p> 	<p>450.7180</p>

Material: recubierto de silicona de 2 pliegues, tejido de PE, agradable para la piel, deslizable en la parte superior, lavable a 74 °, sin látex

	Nombre del producto	Especificaciones	Referencia
	<p><b>Con Asas</b> <b>Sábana plana</b> <b>CareGLIDE</b> UDI/GTIN 7640144461171</p>	<p><b>Tamaños:</b> • 1 x 60 x 170 cm, 1 x 24 x 67 inch</p>	<p>450.3162</p>
	<p><b>Sin Asas</b> <b>Sábana plana</b> <b>CareGLIDE</b> UDI/GTIN 7640144461188</p>	<p><b>Tamaños:</b> • 1 x 60 x 170 cm, 1 x 24 x 67 inch</p>	<p>450.3163</p>
	<p><b>Set de movilización</b> <b>CareGLIDE</b> UDI/GTIN 7640144461195  hasta fin de existencias</p>	<p><b>Tamaños:</b> Set movilización, 3 piezas • Sábana plana con asas • Sábana plana sin asas. • Sábana tubular</p>	<p>450.3160</p>

Material: recubierto de silicona de 2 pliegues, tejido de PE, agradable para la piel, deslizable en la parte superior, lavable a 74 °, sin látex

	Nombre del producto	Especificaciones	Referencia
	<p><b>PROFESSIONAL ROLLBORD AMBULANCE</b> Para ambulancias, quirófanos, reanimación, y urgencias. <b>UDI/GTIN 7640144460167</b></p>	<p><b>Tamaño:</b> 165 x 42 cm / 82 x 42 cm 65 x 17 inch / 32 x 17 inch abatible <b>Peso:</b> 1.9 kg <b>SWL*:</b> 150 kg / 331 lbs</p>	<p><b>440.2400</b>  Página 2</p>
	<p><b>H-Line 120 Economic ROLLBORD Pequeño</b> <b>UDI/GTIN 7640144460464</b></p>	<p><b>Tamaño:</b> 120 x 45 cm / 60 x 45 cm 47 x 18 inch / 24 x 18 inch abatible <b>Peso:</b> 1.3 kg <b>SWL*:</b> 150 kg / 331 lbs</p>	<p><b>440.3120</b>  Página 5</p>
	<p><b>TRANSLIDE SMALL</b> Para radiología, urgencias y hospitales de día. <b>UDI/GTIN 7640144460525</b></p>	<p><b>Tamaño:</b> 140 x 48 cm 55 x 19 inch <b>Peso:</b> 3.0 kg <b>SWL*:</b> 220 kg / 485 lbs</p>	<p><b>471.1140</b>  Página 7</p>
	<p><b>SÁBANA DE ARRASTRE</b> <b>UDI/GTIN 7640144460532</b></p>	<p><b>Tamaño:</b> 150 x 150 cm 59 x 59 inch <b>Peso:</b> 0.2 kg</p>	<p><b>471.1200</b>  Página 7</p>
	<p><b>Pull-Up 6</b> Eslinga para movilización y elevación <b>UDI/GTIN 7640144461010</b></p>	<p><b>Tamaño:</b> 50 x 150 cm 20 x 59 inch <b>Pacientes de hasta 150 kg</b></p>	<p><b>450.5106</b>  Página 11</p>
	<p><b>FUNDAS DESECHABLES</b> Para Rollbords "largos" <b>UDI/GTIN 7640144460471</b>  Ped. especial desde 25 cajas Para Rollbords "cortos" <b>UDI/GTIN 7640144460488</b>  Ped. especial desde 25 cajas Para Rollbords "mini" <b>UDI/GTIN 7640144461225</b></p>	<p><b>Tamaño:</b> 200 cm, Ø 60 cm (50 piezas) 79 inch, Ø 24 inch 1 caja contiene 4 rollos  135 cm, Ø 60 cm (74 piezas) 53 inch, Ø 24 inch 1 caja contiene 4 rollos  100 cm, Ø 60 cm (100 piezas) 39 inch, Ø 24 inch 1 caja contiene 4 rollos</p>	<p><b>440.1000</b>  Página 6  <b>440.1400</b>  <b>440.1500</b></p>

\*SWL = Safe Weight Limit / Límite de peso por seguridad

Nombre del producto

Especificaciones

Referencia

**BEACH-CHAIR+**

El dispositivo incluye cojín de posicionamiento,cojín de cuello(Tempur), cojín espalda(Tempur)



Artroscopia de hombro  
Ectomía de tiroides Proced.  
Maxilofaciales Acceso  
carotídeo Neurocirugía  
UDI/GTIN 7640144460549

Tamaño:80 x 25 cm  
32 x 10 inch  
(incl. 5 sets de consumibles)

420.2000

**Consumables**

- ① Cojín de frente,
- ② C ojín de mejilla,
- ③ 2 ojines de tórax,
- ④ Paquetes de bandas de velcro para fijación de la frente.

UDI/GTIN 7640144460556

Cada Set contiene  
(productos consumibles)

Caja de 10 sets

420.0010



**BC-Soporte de cabeza**



Con adaptador para mesas de operaciones Maquet, Schae-rer, Schmitz, Trumpf (Steris, Eschmann está en desarrollo)

UDI/GTIN 7640144460662

Tamaño:  
Peso:  
Material:

420.2100




	Nombre del producto	Especificaciones	Referencia
	<p><b>BC- COJÍN no deslizante grande</b> Previene el deslizamiento de pacientes fuera del soporte de cabeza UDI/GTIN 7640144460679</p>	<p>Para pacientes pequeños Tamaño: An/AI/P 14 x 55 x 30 cm 5.5 x 22 x 12 inch</p>	<p>420.2040</p>
	<p><b>BC- COJÍN no deslizante pequeño</b> Previene el deslizamiento de pacientes fuera del soporte de cabeza UDI/GTIN 7640144460686</p>	<p>Para pacientes grandes Tamaño: An/AI/P 7 x 55 x 30 cm 3 x 22 x 12 inch</p>	<p>420.2020</p>




**Quirófanos - Cojín de posicionamiento**

**Posición Prono (set)**

- Cojín de pecho
- Cojín de tórax
- 2 uds cojín de rodillas
- Cojín de cabeza



<p>①</p> 	<p><b>Cojín de pecho con suspensión Inc. apoyos laterales</b> UDI/GTIN 7640144460693</p>	<p>420.2051</p>
<p>②</p> 	<p><b>Cojín de tórax Inc. apoyos laterales</b> UDI/GTIN 7640144460709</p>	<p>420.2052</p>
<p>③</p> 	<p><b>Cojín de rodillas 2 uds</b> UDI/GTIN 7640144460716</p>	<p>420.2053</p>

Nombre del producto	Especificaciones	Referencia
<p><b>Posición Supina (set)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cojines de cabeza / espalda</li> <li>- Cojines para las piernas</li> </ul>		
<p>①</p> 	<p><b>Cojines cabeza/espalda</b></p> <p>UDI/GTIN 7640144460723</p>	<p>420.2061</p>
<p>②</p> 	<p><b>Cojines de piernas 1 pieza</b></p> <p>UDI/GTIN 7640144460730</p>	<p>420.2062</p>
	<p><b>Cojin de posicionamiento con inflador de aire</b> (viscoelástica)</p> <p>UDI/GTIN 7640144460747</p>	<p>420.3040</p>
	<p><b>Protector facial de paciente</b></p> <p>Para operaciones en el área del cuello (Estruma). Pendiente patente.</p> <p>UDI/GTIN 7640144460754</p> <p>No todos los productos están disponibles en todos los países.</p>	<p>420.2090</p> <p>Tamaño: Peso: Material:</p>
	<p><b>Sistema de empuje de hombros</b></p> <p>Aplicable en posición de prono y de espaldas; Neurocirugía</p> <p>La caja de un set contiene un sistema completo y 4 almohadillas de reemplazo (para 5 intervenciones)</p> <p>UDI/GTIN 7640144460761</p> <p>No todos los productos están disponibles en todos los países.</p>	<p>460.3005</p> <p>Tamaño: Peso: Para usar hasta 150 kg Material: Higiene:</p>

**No sale in Canada til approved!**



Sistemas de Luminoterapia (SAD)

**LED MEDIC – GRAN PANTALLA**





**SAMARIT**  
safe moving and handling

2024

Nombre del producto	Especificaciones	Referencia
 <b>LED MEDIC – Viaje</b> hasta fin de existencias	Iluminantes: 294 LED Intensidad luz: 10'000 lux / 40 cm Tamaño: 440 x 380 x 120 mm (LxAnxAI) 17 x 15 x 5 inch Peso: 4.5 kg / Plástico	<b>670.0210 L</b>
 <b>LED MEDIC-4</b> Home hasta fin de existencias	Iluminantes: 294 LED Intensidad luz: 10'000 lux / 40 cm Tamaño: 530 x 460 x 90 mm (LxAnxAI) 21 x 18 x 4 inch Peso: 6 kg / Aluminium	<b>670.0300 L</b>

Nombre del producto	Especificaciones	Referencia
	<p><b>SAMALUX® Q.LIGHT - Curación de heridas</b></p> <p>Tamaño (LxWxH): 260 x 158 x 173 mm 10 x 6 x 7 inch</p> <p>Peso: 24 kg</p> <p>Espectro polarización: 385 – 780 nm, Filtro I</p> <p>Espectro proyección: 385 – 1700 nm, Fil- tro II</p>	<p><b>670.1022</b></p> <p>see new reduced prices</p>
<p>SAMALUX® Luminoterapia para atención general de tratamientos complicados y curación de heridas. El sistema de curación de heridas SAMALUX® Q.Light ha sido específicamente diseñado para el tratamiento de curación de heridas en prácticas médicas, clínicas, centros especializados y servicios de atención domiciliaria.</p>		
<p>Las principales aplicaciones de curación de heridas de SAMALUX® Q.Light son las siguientes:</p>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Úlceras por presión / Úlceras de piernas</li><li>• Úlceras por decúbito / Escaras por presión</li><li>• Gangrena diabética</li><li>• Héridas quirúrgicas</li><li>• Heridas por daños producidos</li><li>• Quemaduras</li></ul>		

	Nombre del producto	Especificaciones	Referencia
	<p><b>SEVERO Triturador profesional eléctrico de pastillas</b> (incl. magnetic plate)</p>	<p>Tamaño: 80 x 70 x 217 mm (LxAnxAI) 3.2 x 2.7 x 8.6 inch Peso: 1.5 kg Voltaje: 12 Voltios Indicadores de carga y estado de la batería</p>	<p><b>680.3100</b></p>
	<p><b>SEVERO Vasitos</b></p>	<p>Uds. caja: 2100 uds. Peso: 4.05 kg</p>	<p><b>680.3101</b></p>
	<p><b>SEVERO Tapas</b></p>	<p>Uds. caja: 2000 uds. Peso: 4.0 kg</p>	<p><b>680.3102</b></p>
	<p><b>SEVERO Protectores</b></p>	<p>Uds. caja: 2100 uds. Peso: 0.6 kg</p>	<p><b>680.3103</b></p>
	<p><b>SEVERO Mahlkopf</b></p>		<p><b>680.3107</b></p>
	<p><b>SEVERO Gel para ingerir</b> Plátano Tutti Frutti</p>	<p>Plátano 1L Tutti Frutti 1L</p>	<p><b>680.3104</b> <b>680.3105</b></p>
	<p><b>Triturador manual de pastillas Tookan®</b></p>	<p>Tamaño: 265 x 75 x 90 mm (LxAnxAI) Peso: 1.4 kg</p>	<p><b>680.0017</b></p>
	<p><b>Bolsas para triturador manual de pastillas</b></p>	<p>Uds. caja: 1000 uds.</p>	<p><b>680.1101</b></p>

Nombre del producto	Especificaciones	Referencia
 <p><b>SISTEMA DE LIM-PIEZA DE PRÓTESIS DENTALES CleanDent System C2S Pro</b></p> <p>Limpia eficiente y profesionalmente en 2 minutos</p>	<p>Tamaño: 200 x 175 x 195 mm (LxWxH) 8 x 7 x 7.7 inch</p> <p>Temporizador: 5 min / 10 min / 15 min / 20 min, sistema de apagado automático</p>	<p><b>670.2001</b></p>
 <p><b>Batería C2S Pro</b></p>	<p>Alimentación eléctrica:</p> <p>Entrada: 19 V /salida: 19.5 V</p> <p>Vida batería: 7 horas de trabajo</p>	<p><b>670.2002</b></p>
 <p><b>Botes personalizados</b></p>	<p>Tamaño: Ø 11 x Al.9,5 cm</p> <p>Paquete: 2 botes</p> <p>Colores disp.: azul, morado, naranja, amarillo o verde</p>	<p><b>670.2003</b></p>
 <p><b>C2S Tabletas de limpieza</b></p>	<p>Caja: 200 uds.</p>	<p><b>670.2004</b></p>
 <p><b>C2S Solución de limpieza descalcificadora</b></p>	<p>Peso: 1.4 kg</p> <p>Volumen: 1 L</p>	<p><b>670.2005</b></p>
 <p><b>Carro de cuidado dental</b></p>	<p>Tamaño.: L 615 x AL 468 x AN 988 mm</p>	<p><b>670.2100</b></p>

2024

# SAFE PATIENT MOVING AND HANDLING

Su fabricante líder mundial en manejo y  
movilización de pacientes en hospitales y  
cuidados generales.



Rollbord™  
**THE ORIGINAL**

